


# ERPAdmin

für büro+/Gen.24

## Best-Practice-Beispiele



## Beispiel 23:

### Erzeuge PDF-Belege für Einträge aus RA Journal und sende diese an den Steuerberater

Am Ende eines Monats benötigen viele Steuerberater von ihren Kunden das RA-Journal und die darin enthaltenen Belege als PDF. Das bedeutet: Das RA-Journal muss als PDF exportiert und alle Rechnungen und Gutschriften müssen ebenfalls als PDF erstellt werden. Diese Dateien müssen dann (z.B. per E-Mail) zum Steuerberater übertragen werden.

Überlassen Sie diese Arbeiten **ERPAdmin**! Automatisieren Sie den Prozess und sparen Sie wertvolle Zeit, die Sie für andere wichtige Aufgaben nutzen können.

### Vorbereitung/Anpassungen in büro+/Gen.24

Das RA-Journal des Vormonats soll mit dem Layout „**RA-Journal**“ als PDF unter dem Namen „**RAJournal** <Datum-Von>-<Datum-Bis>.pdf“ gespeichert werden wobei <Datum-Von> und <Datum-Bis> mit dem Anfangs- und dem Ende-Datum des Vormonats belegt werden.

### Folgende ERPAdmin-Befehle kommen zum Einsatz:

- ERPAdmin**    **-LISTEDRUCKEN** RAJournal AuRAJDrListe  
/Von:Dat=@PRIMO-1@ /Bis:Dat=@ULTIMO-1@  
"RA-Journal" /Datei:RAJournal @PRIMO-1@-@ULTIMO-1@.pdf
- ERPAdmin**    **-ReadData** RAJournal "ID;BelegNr;Art;Dat;AdrNr"  
/Von:Dat=@PRIMO-1@ /Bis:Dat=@ULTIMO-1@  
"/Filter:BelegNr>'RE0' and BelegNr<'RE9'"  
/Datei:RAJournal-RE.csv /HEADER
- ERPAdmin**    **-ReadData** RAJournal "ID;BelegNr;Art;Dat;AdrNr"  
/Von:Dat=@PRIMO-1@ /Bis:Dat=@ULTIMO-1@  
"/Filter:BelegNr>'GS0' and BelegNr<'GS9'"  
/Datei:RAJournal-GS.csv /HEADER
- ERPAdmin**    **-VorgangArchivDruckenDatei** 70 "Rechnung-PDF" BelegNr BelegNr  
RAJournal-RE.csv /Datei:Rechnung\_@BELEGNR@.pdf /MoveToHis
- ERPAdmin**    **-VorgangArchivDruckenDatei** 90 "Gutschrift-PDF" BelegNr BelegNr  
RAJournal-GS.csv /Datei:Gutschrift\_@BELEGNR@.pdf /MoveToHis
- ERPAdmin**    **-email** Steuerberater@xyz.de "RA-Journal + Belege (@PRIMO-1@ bis @ULTIMO-1@)"  
\*.pdf /MoveToHis

## Beschreibung der einzelnen ERPAdmin-Befehle und deren Funktion:

```
ERPAdmin -LISTEDRUCKEN RAJournal AuRAJDrListe  
/Von:Dat=@PRIMO-1@ /Bis:Dat=@ULTIMO-1@  
"RA-Journal" /Datei:RAJournal @PRIMO-1@-@ULTIMO-1@.pdf
```

Gibt das Layout „**RA-Journal**“ (Datenbank ‘RAJournal’, Layoutgruppe ‘AuRAJDrListe’) als PDF aus unter dem Namen **RAJournal @PRIMO-1@-@ULTIMO-1@.pdf** wobei **@PRIMO-1@** durch den 1. des Vormonats ersetzt werden und **@ULTIMO-1@** mit dem Monats Letzen des Vormonats.

Die Daten werden ebenfalls über das Datum im selben Bereich selektiert (**/Von:Dat=@PRIMO-1@ /Bis:Dat=@ULTIMO-1@**).

```
ERPAdmin -ReadData RAJournal "ID;BelegNr;Art;Dat;AdrNr"  
/Von:Dat=@PRIMO-1@ /Bis:Dat=@ULTIMO-1@  
"/Filter:BelegNr>'RE0' and BelegNr<'RE9'"  
/Datei:RAJournal-RE.csv /HEADER
```

Erzeugt eine CSV-Datei „**RAJournal-RE.csv**“ mit Kopfzeile (**/Header**) welche die Daten **"ID;BelegNr;Art;Dat;AdrNr"** enthält.

Die Daten werden über das Datum selektiert (**/Von:Dat=@PRIMO-1@ /Bis:Dat=@ULTIMO-1@**) und zusätzlich noch gefiltert (**/Filter:BelegNr>'RE0' and BelegNr<'RE9'**) damit nur Rechnungen ausgegeben werden.

```
ERPAdmin -ReadData RAJournal "ID;BelegNr;Art;Dat;AdrNr"  
/Von:Dat=@PRIMO-1@ /Bis:Dat=@ULTIMO-1@ "  
/Filter:BelegNr>'GS0' and BelegNr<'GS9'"  
/Datei:RAJournal-GS.csv /HEADER
```

Erzeugt eine CSV-Datei „**RAJournal-GS.csv**“ mit Kopfzeile (**/Header**) welche die Daten **"ID;BelegNr;Art;Dat;AdrNr"** enthält.

Die Daten werden über das Datum selektiert (**/Von:Dat=@PRIMO-1@ /Bis:Dat=@ULTIMO-1@**) und zusätzlich noch gefiltert (**/Filter:BelegNr>'GS0' and BelegNr<'GS9'**) damit nur Gutschriften ausgegeben werden.