


ERPAdmin

für büro+/Gen.24

Best-Practice-Beispiele



Beispiel 26:

Autom. Vergabe von Artikelnummern beim Import neuer Artikel (z.B. vom Lieferanten)

ERPAdmin erleichtert Ihnen den Import neuer Artikel, z.B. vom Lieferanten, in die büro+ erheblich. Da büro+ für jeden Artikel eine eindeutige Artikelnummer benötigt, übernimmt **ERPAdmin** die Vergabe der neuen Artikelnummer für Sie - ganz automatisch.

In unserem Beispiel haben wir die CSV-Datei **LieferantenArtikel.csv** von einem Lieferanten erhalten mit folgendem Inhalt:

	A	B	C	D	E
1	Lieferanten-ArtNr	Suchbeg	KuBez1	Einh	Gew
2	ED3000SW	NEU_EDDING_3000_SW	Neu Edding 3000, schwarz	Stk	0
3	ED3000SRO	NEU_EDDING_3000_RO	Neu Edding 3000, rot	Stk	0
4	ED3000SGR	NEU_EDDING_3000_GR	Neu Edding 3000, grün	Stk	0
5	ED3000SBL	NEU_EDDING_3000_BL	Neu Edding 3000, blau	Stk	0
6	ED3000SSET	NEU_EDDING_3000_SET_RGB	Neu Edding 3000 SET	Stk	0
7	EDMKT25	NEU_EDDING_MKT_25	Neu Edding Tintenflasche	Stk	0
8	EDTNSW1000	NEU_EDDING_TINTE_SW_1000ML	Neu Edding Tinte schwarz	ltr	0
9	EDPFL25	NEU_EDDING_P-FLASCHE_25ML	Pastikflsche 25 ml	Stk	0
10	EDFK7GEIR	NEU_EDDING_FK7_GEIR	Neu Edding 3000 gelb 5ml	Stk	0

Für den Import sollen freie **Artikel**-Nummern aus der büro+ verwendet werden ab **Artikel**-Nummer **3370**.

Vorbereitung

Für den Import der Artikeldaten muss in büro+ ein Import-Layout „**LieferantenArtikel**“ erstellt werden. Damit die Daten importiert werden können muss eine weitere Spalte an **1**. Stelle in der Datei hinzugefügt werden mit der Artikel-Nummer. Diese muss dann auch im Import-Layout vorhanden sein. Die Kopfzeile der Datei muss für den Import entfernt werden.

Folgende **ERPAdmin**-Befehle kommen zum Einsatz:

ERPAdmin -CSVKonverter **LieferantenArtikel.csv** AddCol **1** "" ArtNr /Header

ERPAdmin -CSVKonverter **LieferantenArtikel.csv** SetupNr **1** **Artikel 3370** /Header

ERPAdmin -CSVKonverter **LieferantenArtikel.csv** DeleteHeader

ERPAdmin -Import **LieferantenArtikel LieferantenArtikel.csv**

Beschreibung der einzelnen ERPAdmin-Befehle und deren Funktion:

ERPAdmin -CSVKonverter LieferantenArtikel.csv AddCol 1 "" ArtNr /Header

In der Datei **LieferantenArtikel.csv** wird an **1.** Position eine neue Spalte **ArtNr** eingefügt. Die Felder der Spalte werden NICHT mit einem Vorgabewert befüllt und bleiben leer (""), Da die Datei eine Kopfzeile besitzt muss die Option **/Header** angegeben werden.

Das Ergebnis könnte dann wie folgt aussehen:

	A	B	C	D	E	F
1	ArtNr	Lieferanten-ArtNr	Suchbeg	KuBez1	Einh	Gew
2		ED3000SW	NEU_EDDING_3000_SW	Neu Edding 3000, schwarz	Stk	0
3		ED3000SRO	NEU_EDDING_3000_RO	Neu Edding 3000, rot	Stk	0
4		ED3000SGR	NEU_EDDING_3000_GR	Neu Edding 3000, grün	Stk	0
5		ED3000SBL	NEU_EDDING_3000_BL	Neu Edding 3000, blau	Stk	0
6		ED3000SSET	NEU_EDDING_3000_SET_RGB	Neu Edding 3000 SET	Stk	0
7		EDMKT25	NEU_EDDING_MKT_25	Neu Edding Tintenflasche	Stk	0
8		EDTNSW1000	NEU_EDDING_TINTE_SW_1000ML	Neu Edding Tinte schwarz	ltr	0
9		EDPFL25	NEU_EDDING_P-FLASCHE_25ML	Pastikflsche 25 ml	Stk	0
10		EDFKZGELB	NEU_EDDING_FKZ_GELB	Neu Edding 3000 gelb, 5ml	Stk	0

ERPAdmin -CSVKonverter LieferantenArtikel.csv SetupNr 1 Artikel 3370 /Header

Aus den **Artikel**-Stammdaten sollen ab der **Artikel**-Nummer **3370** die nächsten freien **Artikel**-Nummern ermittelt und den jeweiligen Datensätzen in Spalte **1** zugeordnet werden.

Das Ergebnis könnte dann wie folgt aussehen:

	A	B	C	D	E	F
1	ArtNr	Lieferanten-ArtNr	Suchbeg	KuBez1	Einh	Gew
2	3422	ED3000SW	NEU_EDDING_3000_SW	Neu Edding 3000, schwarz	Stk	0
3	3423	ED3000SRO	NEU_EDDING_3000_RO	Neu Edding 3000, rot	Stk	0
4	3427	ED3000SGR	NEU_EDDING_3000_GR	Neu Edding 3000, grün	Stk	0
5	3477	ED3000SBL	NEU_EDDING_3000_BL	Neu Edding 3000, blau	Stk	0
6	3778	ED3000SSET	NEU_EDDING_3000_SET_RGB	Neu Edding 3000 SET	Stk	0
7	3779	EDMKT25	NEU_EDDING_MKT_25	Neu Edding Tintenflasche	Stk	0
8	3780	EDTNSW1000	NEU_EDDING_TINTE_SW_1000ML	Neu Edding Tinte schwarz	ltr	0
9	3781	EDPFL25	NEU_EDDING_P-FLASCHE_25ML	Pastikflsche 25 ml	Stk	0
10	3782	EDFKZGELB	NEU_EDDING_FKZ_GELB	Neu Edding 3000 gelb, 5ml	Stk	0
11	3783	EDFKZGEKAPPE	NEU_EDDING_FKZ_GE KAPPE	Kappe für Neu Edding 3000 gelb	Stk	0

ERPAdmin -CSVKonverter **LieferantenArtikel.csv** DeleteHeader

Damit die Datei **LieferantenArtikel.csv** als Text-Datei importiert werden kann, muss die Kopfzeile entfernt werden.

Das Ergebnis könnte dann wie folgt aussehen:

	A	B	C	D	E	F
1	3422	ED3000SW	NEU_EDDING_3000_SW	Neu Edding 3000, schwarz	Stk	0
2	3423	ED3000SRO	NEU_EDDING_3000_RO	Neu Edding 3000, rot	Stk	0
3	3427	ED3000SGR	NEU_EDDING_3000_GR	Neu Edding 3000, grün	Stk	0
4	3477	ED3000SBL	NEU_EDDING_3000_BL	Neu Edding 3000, blau	Stk	0
5	3778	ED3000SSET	NEU_EDDING_3000_SET_RGB	Neu Edding 3000 SET	Stk	0
6	3779	EDMKT25	NEU_EDDING_MKT_25	Neu Edding Tintenflasche	Stk	0

ERPAdmin -Import **LieferantenArtikel** **LieferantenArtikel.csv**

Im letzten Schritt werden die Daten aus der Text-Datei **LieferantenArtikel.csv** mit dem Layout **LieferantenArtikel** in die büro+ importiert.

Das Ergebnis könnte dann wie folgt aussehen:

Artikel ×								
Adressen Lagerbestand Serviceverträge SEPA-Mandate Warengruppen Historie								
els Artikelnummer Suchbegriff Warengruppennummer Kurzbezeichnung								
34								
z	FKz	Cha.	S/N	Numm€	Suchbegriff	Kurzbezeichnung	Einheit	Gew
n	Nein	Nein	Nein	3422	NEU_EDDING_3000_SW	Neu Edding 3000, schwarz	Stk	
n	Nein	Nein	Nein	3423	NEU_EDDING_3000_RO	Neu Edding 3000, rot	Stk	
n	Nein	Nein	Nein	3427	NEU_EDDING_3000_GR	Neu Edding 3000, grün	Stk	
	Ja	Nein	Nein	3428	EDDING_FKZ_3000_SET2_RGB	Edding 3000 SET2 mit Hülle	Stk	
	Ja	Nein	Nein	3429	EDDING_FKZ_3000_SET3_RGB	Edding 3000 SET3	Stk	